

Изменения в перечне потенциально опасных объектов

22.01.2021 вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.10.2020 года № 595 (далее – постановление № 595), которым вносятся изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 года № 614 «О некоторых вопросах экспертизы промышленной безопасности».

Данные изменения затрагивают Перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности (далее – Перечень), используемый в целях лицензирования для определения наименований технических устройств, в отношении которых выполняются лицензируемые работы и/или услуги.

Прогнозируя, в связи с этим, рост количества обращений лицензиатов по вопросам, связанным с определением необходимости внесения изменений и/или дополнений в ранее выданные лицензии на деятельность в области промышленной безопасности, Госпромнадзор разъясняет порядок действий лицензиатов после вступления в силу постановления № 595.

Здесь приведены наиболее актуальные для нашего региона изменения:

Изменения, вносимые в Перечень	Порядок действий лицензиата
<p>В пункте 1 Абзац шестой графы «Технические устройства, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах» пункта 1 Перечня изложить в следующей редакции: «резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства»</p> <p><i>(предыдущая редакция абзаца «резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства»)</i></p>	<p>В случае, если ранее полученная лицензия уже содержит работы (услуги) в отношении технического устройства «резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства», изменения в части добавления в лицензию технического устройства «резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства» вносятся в установленном порядке без проведения экспертизы соответствия возможностей лицензиата лицензионным требованиям и условиям (далее – экспертиза).</p>
<p>В пункте 2 Дополнить графу «Технические устройства, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах» пунктов 1 и 2 Перечня абзацем следующего содержания: «технологические трубопроводы»</p>	<p>В случае, если ранее полученная лицензия уже содержит работы (услуги) в отношении технического устройства «промышленная трубопроводная арматура», изменения в части добавления в лицензию технического устройства «технологические трубопроводы»</p>

	<p>вносятся в установленном порядке без проведения экспертизы. В противном случае, при намерении осуществлять работы (услуги) в отношении технологических трубопроводов, необходимо в установленном порядке внести в лицензию соответствующие дополнения.</p>
<p>В пункте 3 Абзац третий графы «Технические устройства, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах» пункта 2 Перечня изложить в следующей редакции: «ресиверы»</p> <p><i>(предыдущая редакция абзаца «маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные»)</i></p>	<p>Изменения в лицензию в части приведения наименования работ и услуг в соответствие с формулировками постановления № 595 вносятся в установленном порядке без проведения экспертизы.</p>
<p>Графу «Технические устройства, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах» подпункта 4.2 пункта 4 Перечня дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>«паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более»</p>	<p>В случае, если ранее полученная лицензия уже содержит работы (услуги) в отношении технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более), изменения в части добавления в лицензию указанных технических устройств не требуются.</p>
<p>В пункте 5 Абзац пятый графы «Технические устройства, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах» подпункта 5.1 пункта 5 Перечня после слова «тара,» дополнить словами «изготавливаемая с применением сварки,»</p>	<p>В случае, если ранее полученная лицензия уже содержит работы (услуги) в отношении технического устройства «тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве», изменения в части дополнения после слова «тара,» словами «изготавливаемая с применением сварки» вносятся в установленном порядке без проведения экспертизы, при условии, что в ходе экспертизы была подтверждена возможность выполнять работы (оказывать услуги) с применением сварки. В противном случае проведение экспертизы обязательно.</p> <p>В случае дополнения лицензии работами (услугами), ранее в</p>

	<p>ней отсутствующими, в том числе, и в отношении тары, изготавливаемой с применением сварки, предназначенной для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве, дополнения вносятся в лицензию в установленном порядке с проведением экспертизы.</p>
<p>В пункте 7 Перечня графу «Технические устройства, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах» изложить в следующей редакции: «экскаваторы и буровые станки с электроприводом для открытых горных работ, землесосные снаряды»</p> <p><i>(из числа технических устройств исключены:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>бульдозеры</i> • <i>карьерный транспорт;</i> <p><i>в число технических устройств включены:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>землесосные снаряды)</i> 	<p>В случае, если ранее полученная лицензия уже содержит работы (услуги) в отношении технических устройств «экскаваторы и буровые станки с электроприводом для открытых горных работ, бульдозеры, карьерный транспорт», изменения в части исключения из лицензии технических устройств «бульдозеры, карьерный транспорт» вносятся в установленном порядке без проведения экспертизы.</p> <p>При намерении осуществлять работы (услуги) в отношении землесосных снарядов субъектам промышленной безопасности необходимо в установленном порядке получить лицензию или внести дополнения в действующую лицензию с проведением экспертизы.</p>

!!!Обращаем внимание лицензиатов на то обстоятельство, что, в соответствии с пунктами 5 и 66 Положения, если лицензиат в течение месяца с момента вступления в силу нормативно-правового акта обращается только за внесением в лицензию изменений, связанных с изменением законодательства, государственная пошлина не взимается!!!

Эксперт
Мозырского межрайонного отдела
Гомельского ОУ Госпромнадзора

А.М. Шереш